

**LIGHTCOSMO**

株式会社ライトコスモ

PASSION AND CREATIVITY

〒335-0005 埼玉県蕨市錦町2-19-25 TEL.048-430-0120

シグナムRシリーズ

SIGNUM R SERIES

シグナムRはシグナムの使いやすさと明るさをそのままに、ゴボを回転式にした高出力なLEDゴボプロジェクターです。

光源寿命=50,000時間で冷却ファンやゴボ回転メカニズムを使用しないIP65全天候型のシグナムは厳しい条件下での使用にも耐えることが可能な上、時計回りにゴボが回転するため、従来のシグナムの明るさに加え、更なるサイン効果を得ることができます。

シグナムRシリーズはシグナム同様、50Wと75Wのパワーレンジ、投影角度は18°と32°をラインナップ。

扱いやすいシンプルな仕組みは健在のまま、さまざまな空間で高いパフォーマンスを発揮します。

- 屋外でそのまま使用できる IP65 全天候型ボディ
- ハイパワー長寿命白色LEDを光源として搭載
- 出力の異なる2種類の光源と投影角度の異なる3種類のレンズをラインナップ
- 扱いやすいコンパクトなボディとシンプルな機構

ボディ

アルミニウム製/黒色(RAL 9005)塗装

保護等級

IP65 耐塵耐水型(全天候型)、耐衝撃性=IK09

入力

AC100~240V、50/60Hz

消費電力

シグナムR 75:55W

シグナムR 50: 80W

外形寸法

W166mm × L457mm × H219mm / 9.0kg

重量

18°レンズ装着時:9.0kg

32°レンズ装着時:8.6kg

光源

ハイパワーCOB白色LED(6,000K、50,000時間)

投影角度

18° / 32° *先玉レンズの交換による

外部制御

無電圧接点によるON/OFF

フォーカス

手動式フォーカス

イメージ

ゴボ × 1枚(外径 37.5 mm / イメージエリア 30.0 mm)

ゴボ回転

時計回りに回転(110秒で1回転)

動作周囲温度



-40℃~50℃

保証期間

1年間




	シグナムR 50N	シグナムR 50W	シグナムR 75N	シグナムR 75W
出力	50W	50W	75W	75W
光源全光束	7,100 lm	7,100 lm	9,600 lm	9,600 lm
レンズ	90mm	56mm	90mm	56mm
ビーム角	18°	32°	18°	32°
照度(5m時)	1,825 lux	700lux	2,325 lux	900 lux
光学効率	51%	56%	51%	56%
器具全光束	3,600 lm	4,000 lm	4,900 lm	5,400 lm
発光効率	72 lm/W	80 lm/W	66 lm/W	72 lm/W




*実際のサイズと若干異なる場合があります。

照度データ

シグナムR 50N




シグナムR 50W



照度データ

シグナムR 75N



シグナムR 75W

